




Descripció

Masia formada per una cos principal, de forma rectangular, de planta baixa i planta pis, sobresurt una torre a la part frontal. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, el portal d'entrada adovellat amb arc de mig punt amb pedra treballada, així com els brancals d'aquest.

L'altre cos, de planta rectangular, amb planta baixa i planta pis, amb la coberta a dues vessants, a la planta pis es forma una galeria sostinguda per pilars de pedra. L'acabat d'ambdós cobertes amb teula ceràmica aràbiga. L'edificació és envoltada per dependències agrícoles moltes d'elles construïdes amb tapia, hi ha un portal que tanca la lliça i les dependències agrícoles. El mas està construït amb pedra amb un acabat arrebossat. El seu estat de conservació és bo. El conjunt també el formen unes edificacions destinades a l'activitat ramadera.

Context

Situada al nord del poble, prop del casc urbà, agafant l'avinguda del castell, i continuant pel camí que porta a aquesta masia, a uns 150 m. L'accés és fàcil, l'entorn immediat i proper està en bon estat.

Dades històriques

Antic mas que trobem registrat entre els dotze masos que figuraven en els fogatges de 1553 de la parròquia i terme de Sant Vicenç de Torelló. Aleshores habitava el mas JAUME CAMPS. El mas és degué reformar al segle XVII, segons indica la llinda de la torre adossada al mas la qual duu la data de 1671.

Bibliografia

Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.

Fogatges de 1553

Cadastre de rústica. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

PROPOSTA PROTECCIÓ

Denominació

MAS EL CAMPS

U.T.M.

X= 439692.9600 Y= 4657646.5200

Adreça

Municipi

Sant Vicenç de Torelló

Ref. Cadastral

0025053

Època

s. XVII

Autor

Promotor

Tipologia

Titularitat

Privada

Evolució d'usos

Ús original : **Masia**

Ús actual : **Masia ocupada per habitatge i explotació agro-ramadera**

Estat de conservació **Bo**

Valoració:

Estil eclèctic, no te elements importants a mantenir

Règim de protecció : **NIVELL C**

Protecció proposada : **BPU**

Element

Protecció nivell C

Resta protegit únicament l'edifici principal, queden exclosos els coberts , tant annexos a l'edifici com els aïllats, per la seva baixa qualitat formal i arquitectònic.

De l'edifici principal, es protegeix especialment la volumetria, les façanes i el conjunt extern, les intervencions es regularan mitjançant un estudi arquitectònic previ

S'ha de conservar l'arcada de l'entrada i l'estètica de la torre. S'ha de mantenir l'era tancada i la tanca.

Entorn

Es mantindrà lliure d'edificacions auxiliars adherides a l'edifici, que s'hauran d'enderrocar o adequar al medi rehabilitant-los amb els materials establerts a la normativa de protecció.



Edifici principal





Coberts i granges annexes

