




AEAP



Denominació	CASTELL DE CONANGLELL	U.T.M.	X= 437740	Y= 4655561	Altitud: 548 m
Època	XVIII-XIX	Situació	Carretera de Torelló, Conanglell, 08508 Les		
Estil (<i>Estil barroc i neoclàssic, èpoques moderna i contemporània.</i>)			Masies de Voltregà.		
Tipologia	Jaciment	Titularitat	Privada		

Protecció patrimonial : **BCIL nivell B**

Entorn i subsòl : **AEAP** està especialment protegit

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Classificació sòl Sòl Urbà

Qualificació Zona N1

Conservació Abandonat-runes

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent Precatàleg

Règim jurídic Propietat Privada

Ref. Cadastral 08116A001000090000JR

Tipologia **Jaciment**

Façanes Estucat

Cobertes Teulada a doble vessant feta amb teula àrab i coberta plana a la catalana

Interior Sense informar

Elements Ornamentació de la façana principal

Restauracions efectuades Només resten algunes runes

DESCRIPCIÓ

Fortalesa de planta complexa en total estat d'abandó. S'aprecien murs que en alguns trams assoleixen, en la seva part visible, 0,50 m de potència. L'aparell constructiu està compost per blocs de pedra irregulars de mida mitjana i gran i maons, tot plegat lligat amb morter de calç.

Per la documentació gràfica existent cal assenyalar les quatre torres situades a cada costat de l'edificació, dels mateixos no resta cap runa.

NOTÍCIES

Casa forta documentada l'any 1139. Antiga torre i després casal noble dels Conanglell. Va refer-se al segle XVIII i es va modificar durant el segle XIX quan era una instal·lació de l'exèrcit (1875).

MOTIUS

Aquest edifici té un valor històric. Des del punt de vista arquitectònic destaquen els elements decoratius de tipus neoclàssic.

PROTECCIÓ

Àmbits Conservar les restes.

Nivell Bé Protecció Urbanística (BPU) - Nivell C. Conservació amb reforma condicionada

Entorn AEAP existeix protecció de l'entorn i del subsòl.

Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.

Abans de realitzar obres de moviment de terres, terraplenats o enderrocs s'haurà de presentar a l'Ajuntament un informe d'intervenció preventiva signat per un tècnic en arqueologia, d'acord amb el que preveu el decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC el 13/03/2002



INTERVENCIIONS

Necessàries Manteniment de les runes

Proposades Sanejament de l'entorn i senyalització.

Actuacions permeses Manteniment. En el cas que es trobessin restes arqueològiques: segons decisió de l'autoritat competent, la Generalitat de Catalunya.

USOS

Original Casa Forta

Actual runes

Permès (Culturals)

BIBLIOGRAFIA

Catàleg de Monuments i Conjunts històrico-artístics (1990). "Les Masies de Voltregà". Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 394-395.

TORRENTS, C. (1982) "Nucli de Conanglell", Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006].



